

GENERAL

LOCATION:	Exterior
CLASS:	-
IP RATING:	IP44
BATHROOM ZONE:	-
DRIVER REQUIRED:	No
INSTALLATION ORIENTATION:	Ground/Floor
MAIN MATERIAL:	Metal - Aluminium
DIMENSIONS (mm):	H: 500 W: 145 D: 145
CUT OUT HOLE :	-
RECESS DEPTH (mm):	-
FIRE RATING:	-
CABLE LENGTH (mm):	-
GROSS WEIGHT (kg):	2.72

LAMP

LIGHT SOURCE:	LED
WATTAGE:	3W
LAMP INCLUDED:	Yes (Integral)
MAXIMUM LAMP LENGTH (mm):	-
LUMINOUS FLUX (lm):	145
COLOUR TEMP (K):	2700
CRI (Ra):	80
MACADAM ELLIPSE:	To be Advised
TILT ADJUSTABLE ANGLE (°):	-
ROTATION ADJUSTABLE ANGLE (°):	-
LIFETIME (hrs):	To be Advised
BEAM ANGLE (°):	-

ELECTRICAL

SWITCHED:	Yes
DIMMABLE:	Yes
DIMMING METHOD:	Integral Touch Dimmer
SUPPLY FREQUENCY (Hz):	50-60
DRIVER/BALLAST VOLTAGE (V):	100-240
DRIVER LIFETIME (hrs):	To be Advised
EFFICACY (lm/W):	111

ADDITIONAL INFORMATION:

SHADE INCLUDED:	-
SHADE/DIFFUSER MATERIAL:	-
SHADE/DIFFUSER FINISH	-
F MARK:	-



CODE: 1430002
FINISH: TEXTURED BLACK

THIS PRODUCT IS NOT SUITABLE FOR INSTALLATION WITHIN FIVE MILES OF THE COAST. FOR THESE ENVIRONMENTS, PLEASE FILTER PRODUCTS ON THE ASTRO WEBSITE BY 'COASTAL'.

Ce produit n'est pas adapté à une installation à 8 km environ des côtes. Pour ces environnements, veuillez rechercher des produits adaptés sur le site web d'Astro en sélectionnant la gamme "Coastal".

Dieses Produkt ist nicht für die Installation innerhalb von fünf Meilen (acht Kilometern) von einer Küste entfernt geeignet. Für solche Umgebungen filtern Sie bitte die Produkte auf der Astro-Website nach „Coastal“.




Questo prodotto non è adatto per l'installazione entro 8 chilometri dalla costa. Per questi ambienti, filtrare i prodotti sul sito web Astro con il termine 'Coastal'.

TO MAINTAIN THIS PRODUCT TO ITS BEST CONDITION, PLEASE VIEW OUR CARE AND CLEANING GUIDE ON THE SUPPORT SECTION OF THE ASTRO WEBSITE.

Pour entretenir au mieux ce produit, veuillez consulter notre guide d'entretien et de nettoyage, dans la rubrique d'aide sur le site Web d'Astro.

Um dieses Produkt im besten Zustand zu erhalten, beachten Sie bitte unseren Leitfaden zu Pflege und Reinigung im Abschnitt „Support“ auf der Astro-Website.

Per mantenere questo prodotto nelle sue migliori condizioni, consultare la nostra guida per la manutenzione e la pulizia nella sezione dedicata all'assistenza del sito Web Astro.



Please note that some dimensions may vary slightly due to manufacturing tolerances, this includes cable entry and fixing holes

Veuillez noter que certaines dimensions peuvent varier légèrement en raison des tolérances de fabrication, y compris l'entrée de câble et les trous de fixation.

Bitte beachten Sie, dass die Maße Fertigungstoleranzen unterliegen und daher in geringem Umfang von der angegebenen Größe abweichen können. Dies gilt auch für Kabeleingänge und Befestigungslöcher.

Si prega notare che possono esserci piccole variazioni in alcune dimensioni dovute alle tolleranze di produzione, queste includono l'ingresso del cavo e i fori di fissaggio.

GENERAL

LOCATION:	Exterior
CLASS:	-
IP RATING:	IP44
BATHROOM ZONE:	-
DRIVER REQUIRED:	No
INSTALLATION ORIENTATION:	Ground/Floor
MAIN MATERIAL:	Metal - Aluminium
DIMENSIONS (mm):	H: 300 W: 145 D: 145
CUT OUT HOLE :	-
RECESS DEPTH (mm):	-
FIRE RATING:	-
CABLE LENGTH (mm):	-
GROSS WEIGHT (kg):	2.34

LAMP

LIGHT SOURCE:	LED
WATTAGE:	3W
LAMP INCLUDED:	Yes (Integral)
MAXIMUM LAMP LENGTH (mm):	-
LUMINOUS FLUX (lm):	145
COLOUR TEMP (K):	2700
CRI (Ra):	80
MACADAM ELLIPSE:	To be Advised
TILT ADJUSTABLE ANGLE (°):	-
ROTATION ADJUSTABLE ANGLE (°):	-
LIFETIME (hrs):	To be Advised
BEAM ANGLE (°):	-

ELECTRICAL

SWITCHED:	Yes
DIMMABLE:	Yes
DIMMING METHOD:	Integral Touch Dimmer
SUPPLY FREQUENCY (Hz):	50-60
DRIVER/BALLAST VOLTAGE (V):	100-240
DRIVER LIFETIME (hrs):	To be Advised
EFFICACY (lm/W):	111

ADDITIONAL INFORMATION:

SHADE INCLUDED:	-
SHADE/DIFFUSER MATERIAL:	-
SHADE/DIFFUSER FINISH	-
F MARK:	-



CODE: 1430001
FINISH: TEXTURED BLACK

THIS PRODUCT IS NOT SUITABLE FOR INSTALLATION WITHIN FIVE MILES OF THE COAST. FOR THESE ENVIRONMENTS, PLEASE FILTER PRODUCTS ON THE ASTRO WEBSITE BY 'COASTAL'.

Ce produit n'est pas adapté à une installation à 8 km environ des côtes. Pour ces environnements, veuillez rechercher des produits adaptés sur le site web d'Astro en sélectionnant la gamme "Coastal".

Dieses Produkt ist nicht für die Installation innerhalb von fünf Meilen (acht Kilometern) von einer Küste entfernt geeignet. Für solche Umgebungen filtern Sie bitte die Produkte auf der Astro-Website nach „Coastal“.




Questo prodotto non è adatto per l'installazione entro 8 chilometri dalla costa. Per questi ambienti, filtrare i prodotti sul sito web Astro con il termine 'Coastal'.

TO MAINTAIN THIS PRODUCT TO ITS BEST CONDITION, PLEASE VIEW OUR CARE AND CLEANING GUIDE ON THE SUPPORT SECTION OF THE ASTRO WEBSITE.

Pour entretenir au mieux ce produit, veuillez consulter notre guide d'entretien et de nettoyage, dans la rubrique d'aide sur le site Web d'Astro.

Um dieses Produkt im besten Zustand zu erhalten, beachten Sie bitte unseren Leitfaden zu Pflege und Reinigung im Abschnitt „Support“ auf der Astro-Website.

Per mantenere questo prodotto nelle sue migliori condizioni, consultare la nostra guida per la manutenzione e la pulizia nella sezione dedicata all'assistenza del sito Web Astro.



Please note that some dimensions may vary slightly due to manufacturing tolerances, this includes cable entry and fixing holes

Veuillez noter que certaines dimensions peuvent varier légèrement en raison des tolérances de fabrication, y compris l'entrée de câble et les trous de fixation.

Bitte beachten Sie, dass die Maße Fertigungstoleranzen unterliegen und daher in geringem Umfang von der angegebenen Größe abweichen können. Dies gilt auch für Kabeleingänge und Befestigungslöcher.

Si prega notare che possono esserci piccole variazioni in alcune dimensioni dovute alle tolleranze di produzione, queste includono l'ingresso del cavo e i fori di fissaggio.