

A - LAMP *corpo lampada* matt black aluminum – *alluminio nero opaco*

B - SHADE *diffusore* matt white silicone – *silicone bianco opaco*

C - ELECTRICAL CABLE *cavo elettrico* black 3+2+2 meters – *3+2+2 metri nero*

OPTIONAL *accessorio* power supply equipped – *alimentatore incluso*

ELECTRICAL SYSTEM *LED 24V, 14,4W, 922 lm, 3000K, CRI≥90

PACKAGING *imballo* 65x72x17 cm

NET WEIGHT *peso netto* 1,8 KG


GROSS WEIGHT *peso lordo* 2,8 KG

IP RATE *grado protezione* IP20


CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015

EMISSION *emissione* unidirectional – *unidirezionale*


- ☐ direct – *diretta*
- ☐ filtered – *filtrata*
- ☐ indirect – *indiretta*
- ☐ none – *assente*



*(foot dimmable switch – pedaliera dimmerabile)



apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E
lamp equipped with light sources energy class E



LEDA hanging floor lamp – cielo terra

Luca De Bona e Dario De Meo design

HP293 AO INT

2022

A - LAMP *corpo lampada* matt bronze aluminum – *alluminio bronzo opaco*

B - SHADE *diffusore* matt white silicone – *silicone bianco opaco*

C - ELECTRICAL CABLE *cavo elettrico* black 3+2 meters – *3+2 metri nero*

OPTIONAL *accessorio* power supply equipped – *alimentatore incluso*

ELECTRICAL SYSTEM LED 24V, 14,4W, 922 lm, 3000K, CRI≥90

PACKAGING *imballo* 65x72x17 cm

NET WEIGHT *peso netto* 1,8 KG

GROSS WEIGHT *peso lordo* 2,8 KG

IP RATE *grado protezione* IP20

CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015


EMISSION *emissione* unidirectional – *unidirezionale*

direct – *diretta*

filtered – *filtrata*



indirect – *indiretta*

none – *assente*



*(foot dimmable switch – pedaliera dimmerabile)

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E
lamp equipped with light sources energy class E



LEDA pendant – sospensione

Luca De Bona e Dario De Meo design

SE293 AN INT

2022

A - LAMP *corpo lampada* matt black aluminum – *alluminio nero opaco*

B - SHADE *diffusore* matt white silicone – *silicone bianco opaco*

C - ELECTRICAL CABLE *cavo elettrico* black 3+3 meters – *3+3 metri nero*

E - CEILING CUP *rosone* matt black metal – *metallo nero opaco*

OPTIONAL *accessorio* power supply equipped – *alimentatore incluso*

ELECTRICAL SYSTEM LED 24V, 14,4W, 922 lm, 3000K, CRI≥90

PACKAGING *imballo* 45x45x10 cm

NET WEIGHT *peso netto* 1,6 KG


GROSS WEIGHT *peso lordo* 2,6 KG

IP RATE *grado protezione* IP20


CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015

EMISSION *emissione* unidirectional – *unidirezionale*


- direct – *diretta*
- filtered – *filtrata*
- indirect – *indiretta*
- none – *assente*



*(0-10V dimmable – dimmerabile 0-10V)



apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E
lamp equipped with light sources energy class E



LEDA pendant - sospensione

Luca De Bona e Dario De Meo design

SE293 AO INT

2022

A - LAMP *corpo lampada* matt bronze aluminum - *alluminio bronzo opaco*

B - SHADE *diffusore* matt white silicone - *silicone bianco opaco*

C - ELECTRICAL CABLE *cavo elettrico* black 3+3 meters - *3+3 metri nero*

E - CEILING CUP *rosone* matt black metal - *metallo nero opaco*

OPTIONAL *accessorio* power supply equipped - *alimentatore incluso*

ELECTRICAL SYSTEM LED 24V, 14,4W, 922 lm, 3000K, CRI $\geq$ 90

PACKAGING *imballo* 45x45x10 cm

NET WEIGHT *peso netto* 1,6 KG


GROSS WEIGHT *peso lordo* 2,6 KG

IP RATE *grado protezione* IP20


CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015

EMISSION *emissione* unidirectional - *unidirezionale*


- direct - *diretta*
- filtered - *filtrata*
- indirect - *indiretta*
- none - *assente*



*(0-10V dimmable - dimmerabile 0-10V)



apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E
lamp equipped with light sources energy class E



LEDA pendant - sospensione

Luca De Bona e Dario De Meo design

SE293 BN INT

2022

A - LAMP *corpo lampada* matt black aluminum - *alluminio nero opaco*

B - SHADE *diffusore* matt white silicone - *silicone bianco opaco*

C - ELECTRICAL CABLE *cavo elettrico* black 3+3 meters - *3+3 metri nero*

E - CEILING CUP *rosone* matt black metal - *metallo nero opaco*

OPTIONAL *accessorio* power supply equipped - *alimentatore incluso*

ELECTRICAL SYSTEM LED 24V, 14,4W, 922 lm, 3000K, CRI≥90

PACKAGING *imballo* 45x45x10 cm

NET WEIGHT *peso netto* 1,8 KG


GROSS WEIGHT *peso lordo* 2,8 KG

IP RATE *grado protezione* IP20


CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015

EMISSION *emissione* unidirectional - *unidirezionale*


- direct - *diretta*
- filtered - *filtrata*
- indirect - *indiretta*
- none - *assente*



*(0-10V dimmable - dimmerabile 0-10V)



apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E
lamp equipped with light sources energy class E



A - LAMP *corpo lampada* matt bronze aluminum - *alluminio bronzo opaco*

B - SHADE *diffusore* matt white silicone - *silicone bianco opaco*

C - ELECTRICAL CABLE *cavo elettrico* black 3+3 meters - *3+3 metri nero*

E - CEILING CUP *rosone* matt black metal - *metallo nero opaco*

OPTIONAL *accessorio* power supply equipped - *alimentatore incluso*

ELECTRICAL SYSTEM LED 24V, 14,4W, 922 lm, 3000K, CRI $\geq$ 90

PACKAGING *imballo* 45x45x10 cm

NET WEIGHT *peso netto* 1,8 KG


GROSS WEIGHT *peso lordo* 2,8 KG

IP RATE *grado protezione* IP20


CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015

EMISSION *emissione* unidirectional - *unidirezionale*

- ☐ direct - *diretta*
- ☐ filtered - *filtrata*
- ☐ indirect - *indiretta*
- ☐ none - *assente*




*(0-10V dimmable - dimmerabile 0-10V)



apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E
lamp equipped with light sources energy class E





A - LAMP *corpo lampada* matt black aluminum - *alluminio nero opaco*

SHADE *diffusore* matt white silicone - *silicone bianco opaco*

ELECTRICAL CABLE *cavo elettrico* black 3+3 meters - *3+3 metri nero*

CEILING CUP *rosone* matt black metal - *metallo nero opaco*

OPTIONAL *accessorio* power supply equipped - *alimentatore incluso*


ELECTRICAL SYSTEM 3x(LED 24V, 14,4W, 922 lm, 3000K, CRI≥90)

IP RATE *grado protezione* IP20

CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015


EMISSION *emissione* unidirectional - *unidirezionale*


-  direct - *diretta*
-  filtered - *filtrata*
-  indirect - *indiretta*
-  none - *assente*



*(0-10V dimmable - dimmerabile 0-10V)

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E
lamp equipped with light sources energy class E





A - LAMP *corpo lampada* matt bronze aluminum - *alluminio bronzo opaco*

SHADE *diffusore* matt white silicone - *silicone bianco opaco*

ELECTRICAL CABLE *cavo elettrico* black 3+3 meters - *3+3 metri nero*

CEILING CUP *rosone* matt black metal - *metallo nero opaco*

OPTIONAL *accessorio* power supply equipped - *alimentatore incluso*


ELECTRICAL SYSTEM 3x(LED 24V, 14,4W, 922 lm, 3000K, CRI≥90)

IP RATE *grado protezione* IP20

CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015


EMISSION *emissione* unidirectional - *unidirezionale*


-  direct - *diretta*
-  filtered - *filtrata*
-  indirect - *indiretta*
-  none - *assente*



*(0-10V dimmable - dimmerabile 0-10V)

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E
lamp equipped with light sources energy class E





A - LAMP *corpo lampada* matt black aluminum - *alluminio nero opaco*

SHADE *diffusore* matt white silicone - *silicone bianco opaco*

ELECTRICAL CABLE *cavo elettrico* black 3+3 meters - *3+3 metri nero*

CEILING CUP *rosone* matt black metal - *metallo nero opaco*

OPTIONAL *accessorio* power supply equipped - *alimentatore incluso*


ELECTRICAL SYSTEM 6x(LED 24V, 14,4W, 922 lm, 3000K, CRI≥90)

IP RATE *grado protezione* IP20

CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015

EMISSION *emissione* unidirectional - *unidirezionale*


- ☐ direct - *diretta*
- ☐ filtered - *filtrata*
- ☐ indirect - *indiretta*
- ☐ none - *assente*




*(0-10V dimmable - dimmerabile 0-10V)



apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E
lamp equipped with light sources energy class E





A - LAMP *corpo lampada* matt bronze aluminum - *alluminio bronzo opaco*

SHADE *diffusore* matt white silicone - *silicone bianco opaco*

ELECTRICAL CABLE *cavo elettrico* black 3+3 meters - *3+3 metri nero*

CEILING CUP *rosone* matt black metal - *metallo nero opaco*

OPTIONAL *accessorio* power supply equipped - *alimentatore incluso*


ELECTRICAL SYSTEM 6x(LED 24V, 14,4W, 922 lm, 3000K, CRI≥90)

IP RATE *grado protezione* IP20

CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015

EMISSION *emissione* unidirectional - *unidirezionale*


- ☐ direct - *diretta*
- ☐ filtered - *filtrata*
- ☐ indirect - *indiretta*
- ☐ none - *assente*



*(0-10V dimmable - dimmerabile 0-10V)



apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E
lamp equipped with light sources energy class E



LEDA pendant - sospensione

Luca De Bona e Dario De Meo design

SE293 EN INT

2022

A - LAMP *corpo lampada* matt black aluminum - *alluminio nero opaco*

SHADE *diffusore* matt white silicone - *silicone bianco opaco*

ELECTRICAL CABLE *cavo elettrico* black 3+3 meters - *3+3 metri nero*

CEILING CUP *rosone* matt black metal - *metallo nero opaco*

OPTIONAL *accessorio* power supply equipped - *alimentatore incluso*


ELECTRICAL SYSTEM 3x(LED 24V, 14,4W, 922 lm, 3000K, CRI≥90)

IP RATE *grado protezione* IP20

CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015

EMISSION *emissione* unidirectional - *unidirezionale*



- direct - *diretta*
- filtered - *filtrata*
- indirect - *indiretta*
- none - *assente*



*(0-10V dimmable - dimmerabile 0-10V)



apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E
lamp equipped with light sources energy class E



LEDA pendant - sospensione

Luca De Bona e Dario De Meo design

SE293 EO INT

2022

A - LAMP *corpo lampada* matt bronze aluminum - *alluminio bronzo opaco*

SHADE *diffusore* matt white silicone - *silicone bianco opaco*

ELECTRICAL CABLE *cavo elettrico* black 3+3 meters - *3+3 metri nero*

CEILING CUP *rosone* matt black metal - *metallo nero opaco*

OPTIONAL *accessorio* power supply equipped - *alimentatore incluso*


ELECTRICAL SYSTEM 3x(LED 24V, 14,4W, 922 lm, 3000K, CRI≥90)

IP RATE *grado protezione* IP20

CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015

EMISSION *emissione* unidirectional - *unidirezionale*

- direct - *diretta*
- filtered - *filtrata*
- indirect - *indiretta*
- none - *assente*



*(0-10V dimmable - dimmerabile 0-10V)



apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E
lamp equipped with light sources energy class E

